


Schuurmaterialen

Schijven, stroken, vellen,
rollen & accessoires



3M 734 Wetordry™ schuurpapier zwart

Vellen afm. 23 cm x 28 cm. Silicium carbide schuurkorrel met een hoge snijkracht

Toepassing: Voor het handmatig schuren van contouren, rondingen en moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en kanten.

Partnr.	P grofthe	KVP	BE
E01989	60	25 vel	10 x 25 vel
E01988	80	25 vel	10 x 25 vel
E01987	100	25 vel	10 x 25 vel
E01986	120	25 vel	10 x 25 vel
E01982	150	25 vel	10 x 25 vel
E01981	180	25 vel	10 x 25 vel
E01980	220	25 vel	10 x 25 vel
E01979	240	25 vel	10 x 25 vel
E01978	280	25 vel	10 x 25 vel
E01977	320	25 vel	10 x 25 vel
E01976	360	25 vel	10 x 25 vel
E01975	400	25 vel	10 x 25 vel
E01974	500	25 vel	10 x 25 vel
E01973	600	25 vel	10 x 25 vel
E01972	800	25 vel	10 x 25 vel
E01971	1000	25 vel	10 x 25 vel
E01970	1200	25 vel	10 x 25 vel



3M 314 Wetordry™ schuurpapier bruin

Vellen afm. 23 cm x 28 cm. Aluminium oxide schuurkorrel in combinatie met een latex rug wat het materiaal bijzonder soepel en productief maakt. Om een vergelijkbaar kraspatroon (finish) met 734 zwart te bereiken moet men 1 grofthe lager schuren. Bijvoorbeeld: de finish van P1000 bruin is vergelijkbaar met de finish van de P1200 zwart.

Toepassing: Voor het handmatig schuren van contouren, rondingen en moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en kanten.

Partnr.	P grofthe	KVP	BE
E60050	120	25 vel	10 x 25 vel
E60065	150	25 vel	10 x 25 vel
E60064	180	25 vel	10 x 25 vel
E60063	220	25 vel	10 x 25 vel
E60062	240	25 vel	10 x 25 vel
E60061	280	25 vel	10 x 25 vel
E60060	320	25 vel	10 x 25 vel
E60059	360	25 vel	10 x 25 vel
E60058	400	25 vel	10 x 25 vel
E60057	500	25 vel	10 x 25 vel
E60056	600	25 vel	10 x 25 vel
E60055	800	25 vel	10 x 25 vel
E60054	1000	25 vel	10 x 25 vel
E60053	1200	25 vel	10 x 25 vel



3M 401Q Magic schuurpapier

Vellen afm. 14 cm x 23 cm

Topklasse waterproof schuurpapier voor het verwijderen van stofjes, zakkers en structuur in de laklaag. Grote snijkracht, langere levensduur en een zeer gelijkmatig kraspatroon waardoor de schuurtijd en napoetsen wordt gedurendeerd.

Partnr.	P grofthe	KVP	BE
09545	1500	50 vel	10 x 50 vel
09546	2000	50 vel	10 x 50 vel
02045	2500	50 vel	5 x 50 vel



Micro Polijstschijfjes

Schijfjes, diameter 35 mm

Toepassing: Speciaal ontwikkelde polijstschijfjes voor het verwijderen van stofjes in auto(reparatie)lak.

Zelfklevend met een polyester filmrug. De gegolfde buitenrand voorkomt ongewenst 'insnijden' in de lak.

Trizact™ schijfjes (50079 / 5 Micron) voor een superfijne schuurkras.

Voor hand- en machinetoe passingen.

Toebehoren: Finesse-it Trizact Rubber schuurblokje 32mm 50199

Partnr.	P grof te	KVP	BE
E00127	9 micron	100 schijven	10 x 100 schijven

Partnr.	P grof te	KVP	BE
50079	5 micron	100 schijven	10 x 100 schijven

Schuuraccessoires voor Nat schuren



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
50199	Rubber schuurblokje Finesse-it diam. 32 mm	10 stuks	2 x 10 stuks



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
05517	3M Wetordry Rubber Schraaper 70 mm x 100 mm	1 stuk	50 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
05519	Rubber schuurblok 70 mm x 130 mm	1 stuk	6 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
05526	3M Wetordry Rubber Sponsrubber blokje Nr. 20	5 stuks	10 x 5 stuks



Controlepoeder

Voor een perfecte controle van het geschuurde oppervlak.


Toepassing: Maakt de kleinste onregelmatigheden zichtbaar. Bevat geen oplosmiddelen. Geeft een volledige dekking van het oppervlak. Voor nat en droog schuursysteem.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
09560	Controlepoeder / Doseerdoos	1 stuk	10 x 1 stuk
09561	Handgreep voor controlepoeder	1 stuk	5 x 1 stuk

**3M 255P Fre-Cut production schuurpapier**

Vellen, afm. 23 cm x 28 cm. Aluminium oxide schuurkorrel op een zware papieren rug. Voor het schuren van oude verf- en laklagen. Voorzien van een anti-volloopcoating.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
E05283	40	25 vel	10 x 25 vel
E05282	60	50 vel	10 x 50 vel
05281	80	50 vel	10 x 50 vel
E05280	100	50 vel	10 x 50 vel
E05279	120	50 vel	10 x 50 vel
E05278	150	50 vel	10 x 50 vel
E05277	180	50 vel	10 x 50 vel

**3M 622 Fre-Cut schuurpapier**

Vellen, afm. 23 cm x 28 cm. Silicon carbide schuurkorrel op een soepele papieren rug. Voor droog schuren van (verse) verf- en laklagen. Voorzien van een anti-volloopcoating.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
E02336	180	100 vel	10 x 100 vel
E02335	220	100 vel	10 x 100 vel
E02334	240	100 vel	10 x 100 vel
E02333	280	100 vel	10 x 100 vel
E02332	320	100 vel	10 x 100 vel
E02331	360	100 vel	10 x 100 vel
E02330	400	100 vel	10 x 100 vel
E02329	500	100 vel	10 x 100 vel

**Softback schuurvellen**

Flexibele schuurvellen met een aluminium oxide schuurkorrel op een schuim (urethaan) rug. Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Voor het schuren van geprofileerde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen.

Past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bijvoorbeeld doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.
Afm. 11,5 cm x 14 cm

Partnr.	P grofte	KVP	BE
03808	Medium	20 vel	10 x 20 vel
03809	Fine	20 vel	10 x 20 vel
03810	Superfine	20 vel	10 x 20 vel
02601	Ultrafine	20 vel	6 x 20 vel
02600	Microfine	20 vel	6 x 20 vel

3M 216U Soft Handvellen

Afm. 11,3 cm x 13,5 cm

Vellen handschuurschuurpapier met een foam rug van 4mm. Aluminiumoxide schuurkorrel.

Toepassing: Flexibel handschuurschuurpapier voor alle voorkomende schuurbewerkingen. Uitermate geschikt voor het gebruik bij moeilijk bereikbare plaatsen zoals rondingen en kanten.

Past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bijvoorbeeld doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.

Voorzien van anti-volloopcoating. Voor droog schuren.




Partnr.	P grofte	KVP	BE
60539	P150	50 vellen	10 x 50 vellen
60540	P180	50 vellen	10 x 50 vellen
60541	P220	50 vellen	10 x 50 vellen
60542	P240	50 vellen	10 x 50 vellen
60543	P280	50 vellen	10 x 50 vellen
60544	P320	50 vellen	10 x 50 vellen
60545	P360	50 vellen	10 x 50 vellen
60548	P600	50 vellen	10 x 50 vellen
60549	P800	50 vellen	10 x 50 vellen



3M 255P Production schuurstroken

Afm. 11,5 cm x 28 cm / met 10 gaten voor stofafzuiging / LS505C

Partnr.	P grofte	KVP	BE
E05209	40	50 stroken	10 x 50 stroken
E05300	60	50 stroken	20 x 50 stroken
E05299	80	50 stroken	20 x 50 stroken
05298	100	50 stroken	20 x 50 stroken
05297	120	50 stroken	20 x 50 stroken
E05296	150	100 stroken	10 x 100 stroken
05295	180	100 stroken	10 x 100 stroken
E05294	220	100 stroken	10 x 100 stroken
E05293	240	100 stroken	10 x 100 stroken
E02210	280	100 stroken	10 x 100 stroken
E02211	320	100 stroken	10 x 100 stroken
E02250	360	100 stroken	10 x 100 stroken



3M 212 Stikit zelfklevende schuurschijven op rol

150 mm diam. / zonder stofgaten / 100 schijven op een rol

De Stikit lijmlaag heeft een hoge en effectieve hechting op de bijbehorende steunschijven.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
60311	80	1 rol	5 x 1 rol
60310	100	1 rol	5 x 1 rol
60309	120	1 rol	5 x 1 rol
60308	150	1 rol	5 x 1 rol
60307	180	1 rol	5 x 1 rol
60306	220	1 rol	5 x 1 rol
60305	240	1 rol	5 x 1 rol
60304	280	1 rol	5 x 1 rol
60303	320	1 rol	5 x 1 rol
60302	360	1 rol	5 x 1 rol
60301	400	1 rol	5 x 1 rol

3M 212 Stikit zelfklevende schuurschijven op rol

150 mm diam. / met 6 gaten voor stofafzuiging / RD600A / 100 schijven op een rol

Partnr.	P grofte	KVP	BE
60322	80	1 rol	5 x 1 rol
60320	120	1 rol	5 x 1 rol
60319	150	1 rol	5 x 1 rol
60318	180	1 rol	5 x 1 rol
60317	220	1 rol	5 x 1 rol
60316	240	1 rol	5 x 1 rol
60315	280	1 rol	5 x 1 rol
60314	320	1 rol	5 x 1 rol
60313	360	1 rol	5 x 1 rol
60312	400	1 rol	5 x 1 rol



3M 255P Production schuurpapier

Production schuurpapier heeft een aluminium oxide schuurkorrel verankerd op een zware kwaliteit papieren rug.

Toepassing: Het is zeer geschikt voor handmatig en machinaal schuren.
Voor het schuren van oude verf- en laklagen.
Voorzien van een anti-volloopcoating (fre-cut).

Rollen, afm. 115 mm x 23 mtr


Partnr.	P grofte	KVP	BE
E61036	40	1 rol	2 x 1 rol
E61035	60	1 rol	2 x 1 rol
E61034	80	1 rol	2 x 1 rol
E61033	100	1 rol	2 x 1 rol
61032	120	1 rol	2 x 1 rol
E61031	150	1 rol	2 x 1 rol
61030	180	1 rol	2 x 1 rol
61029	220	1 rol	2 x 1 rol
61028	240	1 rol	2 x 1 rol



3M 255P Production schuurpapier

Rollen, afm. 95 mm x 23 mtr


Partnr.	P grofte	KVP	BE
E61009	40	1 rol	3 x 1 rol
E61008	60	1 rol	3 x 1 rol
61007	80	1 rol	3 x 1 rol
61006	100	1 rol	3 x 1 rol
61005	120	1 rol	3 x 1 rol
61004	150	1 rol	3 x 1 rol
61003	180	1 rol	3 x 1 rol
61002	220	1 rol	3 x 1 rol
61001	240	1 rol	3 x 1 rol



3M 255P Production schuurpapier

Rollen, afm. 70 mm x 23 mtr

Partnr.	P grofte	KVP	BE
61072	40	1 rol	4 x 1 rol
61071	60	1 rol	4 x 1 rol
61070	80	1 rol	4 x 1 rol
61069	100	1 rol	4 x 1 rol
61068	120	1 rol	4 x 1 rol
61067	150	1 rol	4 x 1 rol
61066	180	1 rol	4 x 1 rol




3M 245 Stikit Groen zelfklevende schuurschijven op rol

200 mm diam. / met 8 gaten voor stofafzuiging / LD800C / 50 schijven op een rol

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

Partnr.	P grofde	KVP	BE
01200	40	50 schijven	5 x 50 schijven
01199	60	50 schijven	5 x 50 schijven
01250	80	50 schijven	5 x 50 schijven




3M 255P Stikit Goud zelfklevende schuurschijven op rol

150 mm diam. / met 6 gaten voor stofafzuiging / RD600A / 125 schijven op een rol

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel voorzien van een anti-volloopcoating.

Partnr.	P grofde	KVP	BE
E00362	80	1 rol	4 x 1 rol
E00360	120	1 rol	4 x 1 rol
E00359	150	1 rol	4 x 1 rol
E00358	180	1 rol	4 x 1 rol
E00357	220	1 rol	4 x 1 rol
E00356	240	1 rol	4 x 1 rol
E00355	280	1 rol	4 x 1 rol
E00354	320	1 rol	4 x 1 rol
E00353	360	1 rol	4 x 1 rol
E00352	400	1 rol	4 x 1 rol
E00351	500	1 rol	4 x 1 rol



3M 255P Stikit Goud zelfklevende schuurschijven op rol

200 mm diam. / met 8 gaten voor stofafzuiging / RD800C / 50 schijven op een rol

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel voorzien van een anti-volloopcoating.


Partnr.	P grofde	KVP	BE
00162	80	50 schijven	5 x 50 schijven
00160	120	50 schijven	5 x 50 schijven
00159	150	50 schijven	5 x 50 schijven
00158	180	50 schijven	5 x 50 schijven
00157	220	50 schijven	5 x 50 schijven
00156	240	50 schijven	5 x 50 schijven
00155	280	50 schijven	5 x 50 schijven
00154	320	50 schijven	5 x 50 schijven
00153	360	50 schijven	5 x 50 schijven
00152	400	50 schijven	5 x 50 schijven



Stikit schuuraccessoires

Stikit steunschijf zonder gaten geel

Partnr.	Afmeting in mm.	KVP	BE
05576	Steunschijf - zonder gaten 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk



Stikit steunschijf Hard met 6 stofgaten geel

Partnr.	Afmeting in mm.	KVP	BE
05697	Steunschijf - 6 gaten 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
07318	Steunschijf - 6 gaten 150 mm - Festo / M8	1 stuk	5 x 1 stuk



05442


Stikit handblok geel

Partnr.	Afmeting in mm.	KVP	BE
05442	Sponsrubber zonder gaten zacht 70 mm x 127 mm	1 stuk	5 x 1 stuk



3M Tip voor de Professional Extra comfortabele Stofmaskers

Zorg altijd voor voldoende persoonlijke bescherming in uw werkomgeving.
Draag bij alle voorkomende schuurbewerkingen het juiste stofmasker!
De exacte gegevens van het hiernaast afgebeelde Extra Comfortabele Stofmasker P2 06923 vindt u in het hoofdstuk "Persoonlijke Beschermingsmiddelen" vanaf pagina 57.



3M 255P Hookit™ Goud zelfklittende schuurschijven

150 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging / LD601A

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.

Partnr.	P grote	KVP	BE
80355	80	100 schijven	5 x 100 schijven
80356	100	100 schijven	5 x 100 schijven
80357	120	100 schijven	5 x 100 schijven
80358	150	100 schijven	5 x 100 schijven
80359	180	100 schijven	5 x 100 schijven
80360	220	100 schijven	5 x 100 schijven
80361	240	100 schijven	5 x 100 schijven
80362	280	100 schijven	5 x 100 schijven
80363	320	100 schijven	5 x 100 schijven
80364	360	100 schijven	5 x 100 schijven
80365	400	100 schijven	5 x 100 schijven
80366	500	100 schijven	5 x 100 schijven

3M 255P Hookit™ Goud zelfklittende schuurschijven

150 mm diam. / met 9 gaten voor stofafzuiging / LD801A

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.

Partnr.	P grote	KVP	BE
E00536	80	100 schijven	5 x 100 schijven
E00534	120	100 schijven	5 x 100 schijven
E00533	150	100 schijven	5 x 100 schijven
E00532	180	100 schijven	5 x 100 schijven
E00531	220	100 schijven	5 x 100 schijven
E00530	240	100 schijven	5 x 100 schijven
E00529	280	100 schijven	5 x 100 schijven
E00528	320	100 schijven	5 x 100 schijven
E00527	360	100 schijven	5 x 100 schijven
E00526	400	100 schijven	5 x 100 schijven
E00525	500	100 schijven	5 x 100 schijven


3M 255P Hookit™ Goud zelfklittende schuurschijven

200 mm diam. / met 8 gaten voor stofafzuiging / LD800C

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.

Partnr.	P grote	KVP	BE
00174	80	50 schijven	5 x 50 schijven
00172	120	50 schijven	5 x 50 schijven
00171	150	50 schijven	5 x 50 schijven
00170	180	50 schijven	5 x 50 schijven
00169	220	50 schijven	5 x 50 schijven
00168	240	50 schijven	5 x 50 schijven
00167	280	50 schijven	5 x 50 schijven
00166	320	50 schijven	5 x 50 schijven
00165	360	50 schijven	5 x 50 schijven
00164	400	50 schijven	5 x 50 schijven
00163	500	50 schijven	5 x 50 schijven




3M 245 Hookit™ Groen zelfklittende schuurschijven

150 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging / LD601A

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.

Partnr.	P grote	KVP	BE
80350	40	50 schijven	5 x 50 schijven
80351	60	50 schijven	5 x 50 schijven
80352	80	50 schijven	5 x 50 schijven
80353	100	50 schijven	5 x 50 schijven
80354	120	50 schijven	5 x 50 schijven




3M 245 Hookit™ Groen zelfklittende schuurschijven

150 mm diam. / met 9 gaten voor stofafzuiging / LD801A

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.

Partnr.	P grote	KVP	BE
E00317	40	50 schijven	5 x 50 schijven
E00316	60	50 schijven	5 x 50 schijven



3M 245 Hookit™ Groen zelfklittende schuurschijven

200 mm diam. / met 8 gaten voor stofafzuiging / LD800C

Schuurschijven met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.

Partnr.	P grote	KVP	BE
00696	40	25 schijven	5 x 25 schijven
00695	60	25 schijven	5 x 25 schijven
00694	80	25 schijven	5 x 25 schijven



3M Tip voor de Professional

Controlepoeder

Controlepoeder geeft meer zekerheid bij handmatig of machinaal schuren.

Dit oplosmiddelenvrije poeder toont alle oneffenheden en onregelmatigheden en reduceert zo kostbare nabewerkingstijd. Het is gebruiksvriendelijk en verhoogt de kwaliteit bij nat- en droogschuursystemen. De exacte gegevens van dit controlepoeder vindt u op pagina 6.




3M 260L Hookit™ Micro Polijstfilm schuurschijven

150 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging / LD601A

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie. Met een rug van polyesterfilm, een aluminium oxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloop coating.

Toepassingen: Finish optimalisatie (P600)
Matten van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000)
Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/ P1500)

Partnr.	P grote	KVP	BE
50242	600	50 schijven	5 x 50 schijven
50241	800	50 schijven	5 x 50 schijven
50240	1000	50 schijven	5 x 50 schijven
50239	1200	50 schijven	5 x 50 schijven
50238	1500	50 schijven	5 x 50 schijven



3M 260L Hookit™ Micro Polijstfilm schuurschijven

150 mm diam. / met 9 gaten voor stofafzuiging / LD801A

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie. Met een rug van polyesterfilm, een aluminium oxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloop coating.

Toepassingen: Finish optimalisatie (P600)
Matten van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000)
Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200)


Partnr.	P grote	KVP	BE
62015	600	50 schijven	5 x 50 schijven
62014	800	50 schijven	5 x 50 schijven
62013	1000	50 schijven	5 x 50 schijven
62012	1200	50 schijven	5 x 50 schijven



Soft Interface-Pad 150mm

Zeer soepele zachte losse steunschijf die op de Hookit steunschijf wordt bevestigd. Deze combinatie zorgt voor een maximaal contact met de ondergrond en voorkomt het doorschuren van randen en kanten.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
05774	Soft Interface schijf 150 mm - 7 gaten	1 stuk	10 x 1 stuk
09303	Soft Interface schijf 150 mm - 9 gaten	1 stuk	10 x 1 stuk

**3M 255P Hookit™ Goud zelfklittende schuurschijven**

76mm diam. zonder stofgaten

Uitermate geschikt voor het machinaal schuren van dorpels, stijlen en bumpers. Ook 'Spot repair'

Partnr.	P grote	KVP	BE
50088	80	50 schijven	10 x 50 schijven
50087	120	50 schijven	10 x 50 schijven
50086	180	50 schijven	10 x 50 schijven
50091	220	50 schijven	10 x 50 schijven
50085	240	50 schijven	10 x 50 schijven
50084	280	50 schijven	10 x 50 schijven
50083	320	50 schijven	10 x 50 schijven
50082	360	50 schijven	10 x 50 schijven
50081	400	50 schijven	10 x 50 schijven
50080	500	50 schijven	10 x 50 schijven


**3M 260L Hookit™ Micro Polijstfilm schuurschijven**

76mm diam. zonder stofgaten

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie. Met een rug van polyesterfilm, een aluminium oxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloop coating.

Toepassingen: Finish optimalisatie (P600)
Matteren van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000)
Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/ P1500)

Partnr.	P grote	KVP	BE
0911	600	50 schijven	4 x 50 schijven
0910	800	50 schijven	4 x 50 schijven
0909	1000	50 schijven	4 x 50 schijven
0908	1200	50 schijven	4 x 50 schijven
0907	1500	50 schijven	4 x 50 schijven

**Hookit™ accessoires voor 76mm. Diam. schuurschijven**

Partnr.	Afmeting in mm.	KVP	BE
01908	Handblok geel 76mm	1 stuk	5 x 1 stuk
05771	Soft Interface schijf 76mm	1 stuk	10 x 1 stuk

Hookit™ accessoires



Partnr.	Afmeting in mm.	KVP	BE
59000	Steunschijf 7 gaten standaard Grijs 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
59001	Steunschijf 7 gaten zacht Grijs 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
59002	Steunschijf 8 gaten standaard 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
59003	Steunschijf 8 gaten zacht 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
59004	Steunschijf 8 gaten standaard 150 mm x M8	1 stuk	5 x 1 stuk
59005	Steunschijf 8 gaten zacht 150 mm x M8	1 stuk	5 x 1 stuk
E59012	Steunschijf 7 gaten standaard Grijs 150 mm - Festo / M8	1 stuk	5 x 1 stuk
59013	Steunschijf 7 gaten zacht Grijs 150 mm - Festo / M8	1 stuk	5 x 1 stuk
50193	Steunschijf - 7 gaten standaard Geel 150 mm x 5/16" UNF	1 stuk	5 x 1 stuk
50194	Steunschijf - 7 gaten standaard Geel 150 mm - Festo / M8	1 stuk	5 x 1 stuk

Diverse schuuraccessoires

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	Prijs KVP	BE	Prijs BE
05503	Verloopstuk 5/8" inw x M14 uitw.	1 stuk	25,88	1 x 1 stuk	25,88
09585	Roloc verloopstuk M14 x 1/4"	1 stuk	7,57	10 x 1 stuk	75,70
09557	Opbergsysteem voor 150 mm Hookit schijven	1 stuk	49,50	1 x 1 stuk	49,50




Controlepoeder

Voor een perfecte controle van het geschuurde oppervlak.

Toepassing: Maakt de kleinste onregelmatigheden zichtbaar. Bevat geen oplosmiddelen.
Geeft een volledige dekking van het oppervlak. Voor nat en droog schuursysteem.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
09560	Controlepoeder / Doseerdoos	1 stuk	10 x 1 stuk
09561	Handgreep voor Controlepoeder	1 stuk	5 x 1 stuk



3M 245 Hookit™ Groen schuurstroken voor Delta Schuurmachine


afm. 10 cm x 14,7 cm / met 7 gaten voor stofafzuiging / LS313A

Schuurstroken met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van het 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.

Voor gebruik op o.a. de Rupes LS91AV, LS21A, de Hamach VH91V, VH914V en de Festool DS400E

Partnr.	P grofte	KVP	BE
E02097	40	50 stroken	5 x 50 stroken
E02096	60	50 stroken	5 x 50 stroken
E02095	80	50 stroken	5 x 50 stroken
E02075	100	50 stroken	5 x 50 stroken
E02074	120	50 stroken	5 x 50 stroken



3M 255P Hookit™ Goud schuurstroken voor Delta Schuurmachine

afm. 10 cm x 14,7 cm / met 7 gaten voor stofafzuiging / LS313A

Schuurstroken met een aluminium oxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van het 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.

Voor gebruik op o.a. de Rupes LS91AV, LS21A, de Hamach VH91V, VH914V en de Festool DS400E

Partnr.	P grofte	KVP	BE
E03651	80	50 stroken	5 x 50 stroken
E03650	100	50 stroken	5 x 50 stroken
E03649	120	50 stroken	5 x 50 stroken
E03648	150	50 stroken	5 x 50 stroken
E03647	180	50 stroken	5 x 50 stroken
E03646	220	50 stroken	5 x 50 stroken
E03645	240	50 stroken	5 x 50 stroken
E03644	280	50 stroken	5 x 50 stroken
E03643	320	50 stroken	5 x 50 stroken
E03642	360	50 stroken	5 x 50 stroken
E03641	400	50 stroken	5 x 50 stroken



3M 395L Hookit™ II schuurstroken voor Delta Schuurmachine


afm. 10 cm x 14,7 cm / met 7 gaten voor stofafzuiging / LS313A

Voorzien van het Hookit II bevestigingssysteem wat verschuiven van het schuurmateriaal voorkomt. Hierdoor beschadigt de schuurzool minder snel bij het schuren op randen en kanten.

Het 395L schuurmateriaal is een combinatie van verbeterde aluminium oxide schuurkorrels en 3M™ Cubitron™ mineralen wat zorgt voor een verbeterde snijkracht en een langere levensduur van het schuurmateriaal.

Voor gebruik op o.a. de Rupes LS21A, LS91E en de Hamach VH91V, VH914V (in combinatie met schuurzool 50121 of 50122).

Partnr.	P grofte	KVP	BE
50205	80	50 stroken	5 x 50 stroken
50206	120	50 stroken	5 x 50 stroken
50207	150	50 stroken	5 x 50 stroken
50208	180	50 stroken	5 x 50 stroken
50209	220	50 stroken	5 x 50 stroken
50210	240	50 stroken	5 x 50 stroken
50211	280	50 stroken	5 x 50 stroken
50212	320	50 stroken	5 x 50 stroken
50213	360	50 stroken	5 x 50 stroken
50214	400	50 stroken	5 x 50 stroken



Hookit™ II schuurzool voor Delta schuurstroken

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
50121	Schuurzool t.b.v. Rupes LS21A	1 stuk	1 x 1 stuk
50122	Schuurzool t.b.v. Rupes LS91E en Hamach VH91V	1 stuk	1 x 1 stuk

3M 395L Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09311

afm. 70 mm x 127 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404H



Partnr.	P grofte	KVP	BE
60411	80	50 stroken	5 x 50 stroken
60409	120	50 stroken	5 x 50 stroken
60408	150	50 stroken	5 x 50 stroken
60407	180	50 stroken	5 x 50 stroken
60406	220	50 stroken	5 x 50 stroken
60405	240	50 stroken	5 x 50 stroken
60404	280	50 stroken	5 x 50 stroken
60403	320	50 stroken	5 x 50 stroken
60402	360	50 stroken	5 x 50 stroken
60401	400	50 stroken	5 x 50 stroken
60400	500	50 stroken	5 x 50 stroken

3M 395L Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09312


afm. 70 mm x 198 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404I



Partnr.	P grofte	KVP	BE
60423	80	50 stroken	5 x 50 stroken
60421	120	50 stroken	5 x 50 stroken
60420	150	50 stroken	5 x 50 stroken
60419	180	50 stroken	5 x 50 stroken
60418	220	50 stroken	5 x 50 stroken
60417	240	50 stroken	5 x 50 stroken
60416	280	50 stroken	5 x 50 stroken
60415	320	50 stroken	5 x 50 stroken
60414	360	50 stroken	5 x 50 stroken
60413	400	50 stroken	5 x 50 stroken
60412	500	50 stroken	5 x 50 stroken

3M 395L Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09314

afm. 115 mm x 225 mm / met 10 gaten voor stofafzuiging / LS505D



Partnr.	P grofte	KVP	BE
60435	80	50 stroken	5 x 50 stroken
60433	120	50 stroken	5 x 50 stroken
60432	150	50 stroken	5 x 50 stroken
60431	180	50 stroken	5 x 50 stroken
60430	220	50 stroken	5 x 50 stroken
60429	240	50 stroken	5 x 50 stroken
60428	280	50 stroken	5 x 50 stroken
60427	320	50 stroken	5 x 50 stroken
60426	360	50 stroken	5 x 50 stroken
60425	400	50 stroken	5 x 50 stroken
60424	500	50 stroken	5 x 50 stroken

3M 395L Hookit™ II schuurstroken voor handschuurvijl 09313

afm. 70 mm x 419 mm / met 14 gaten voor stofafzuiging / LS707D




Partnr.	P grofte	KVP	BE
60447	80	50 stroken	5 x 50 stroken
60445	120	50 stroken	5 x 50 stroken
60444	150	50 stroken	5 x 50 stroken
60443	180	50 stroken	5 x 50 stroken
60442	220	50 stroken	5 x 50 stroken
60441	240	50 stroken	5 x 50 stroken
60440	280	50 stroken	5 x 50 stroken
60439	320	50 stroken	5 x 50 stroken



3M 730U Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09311

afm. 70 mm x 127 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404H


Partnr.	P grofde	KVP	BE
60387	40	25 stroken	5 x 25 stroken
60386	60	25 stroken	5 x 25 stroken



3M 730U Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09312

afm. 70 mm x 198 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404I

Partnr.	P grofde	KVP	BE
60391	40	25 stroken	5 x 25 stroken
60390	60	25 stroken	5 x 25 stroken



3M 730U Hookit™ II schuurstroken voor handschuurblok 09314

afm. 115 mm x 225 mm / met 10 gaten voor stofafzuiging / LS505D

Partnr.	P grofde	KVP	BE
60395	40	25 stroken	5 x 25 stroken
60394	60	25 stroken	5 x 25 stroken



3M 730U Hookit™ II schuurstroken voor handschuurvijl 09313

afm. 70 mm x 419 mm / met 14 gaten voor stofafzuiging / LS707D

Partnr.	P grofde	KVP	BE
60399	40	25 stroken	5 x 25 stroken
60398	60	25 stroken	5 x 25 stroken

Schuurmateriaal



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09311	Handblok paars met 8 stofgaten t.b.v. stroken 70mm x 127mm	1 stuk	1 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
50119	Hookit™ handblok halfronde 404H t.b.v. stroken 70mm x 127mm	1 stuk	1 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09312	Handblok paars met 8 stofgaten t.b.v. stroken 70mm x 198mm	1 stuk	1 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
E50120	Hookit™ handblok halfronde 404I t.b.v. stroken 70mm x 198mm	1 stuk	1 x 1 stuk




Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09314	Handblok paars met 10 stofgaten t.b.v. stroken 115mm x 225mm	1 stuk	1 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09313	Handschoenlijf paars 14 stofgaten t.b.v. stroken 70mm x 419mm	1 stuk	1 x 1 stuk




Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
50118	Hookit II Instelbaar handblok t.b.v. stroken 70mm x 419mm	1 stuk	1 x 1 stuk



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
51000	Hookit™ II wandhouder voor het opbergen van handblokken Afmeting: 770mm x 617mm	1 stuk	1 x 1 stuk




Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09316	Stofzuigslang, 3 mtr 22mm inw. / 28mm uitw.	1 stuk	1 x 1 stuk
09317	Aansluitstuk 22mm inw. / 28mm uitw.	1 stuk	5 x 1 stuk
09318	Aansluitstuk 22mm inw. / 32mm uitw.	1 stuk	5 x 1 stuk
09319	Festo aansluitstuk 22mm inw. / 34mm uitw.	1 stuk	5 x 1 stuk



Hookit™ Interface Pads

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09367	Soft Interface strook voor Hookit™ schuurblok 09311	1 stuk	10 x 1 stuk
09368	Soft Interface strook voor Hookit™ schuurblok 09312	1 stuk	10 x 1 stuk



Hookit II schuurzolen - Rupes

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
55039	Hookit II schuurzool voor Rupes SSPF, 115 x 225	1 stuk	1 x 1 stuk
55040	Hookit II schuurzool voor Rupes SL41A, 70 x 425	1 stuk	1 x 1 stuk
55041	Hookit II schuurzool voor Rupes SL42A/SLP41A, 70 x 425	1 stuk	1 x 1 stuk

Hookit II schuurzolen - Hutchins

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
50185	Hookit II schuurzool voor Hutchins 800 VADF, 70 x 425	1 stuk	1 x 1 stuk
50186	Hookit II schuurzool voor Hutchins 2000 VADF, 70 x 425	1 stuk	1 x 1 stuk
50187	Hookit II schuurzool voor Hutchins 900 VADF, 115 x 225	1 stuk	1 x 1 stuk

Hookit II schuurzolen - Festo

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
80327	Schuurzool voor Festo RS1, RS2, RS100, RS200, 115 x 225	1 stuk	1 x 1 stuk
80328	Schuurzool voor Festo RS1C, RS100C, 115 x 225	1 stuk	1 x 1 stuk
80329	Schuurzool voor Festo, LRB-IAS2/W1, 115 x 225	1 stuk	1 x 1 stuk

Hookit™ II overzetstroken

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
60371	Stikit naar Hookit™ II 115 x 225 met 10 gaten	10 stuks	1 x 10 stuks
60372	Stikit naar Hookit™ II 70 x 419 met 14 gaten	10 stuks	1 x 10 stuks
60378	Hookit I naar Hookit™ II 115 x 225 met 10 gaten	10 stuks	1 x 10 stuks
60379	Hookit I naar Hookit™ II 70 x 419 met 14 gaten	10 stuks	1 x 10 stuks



3M 964F schuurbandjes

afm. 10 mm x 330 mm

Geschikt voor het schuren en nabewerken van lassen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
04956	60	10 bandjes	10 x 10 bandjes
04955	80	10 bandjes	10 x 10 bandjes

3M 964F schuurbandjes

afm. 20 mm x 520 mm

Geschikt voor het schuren en nabewerken vanlassen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
04954	60	10 bandjes	10 x 10 bandjes
04953	80	10 bandjes	10 x 10 bandjes



3M 301D Spaarrollen schuurlijnen

afm. 38 mm x 25 mtr

Soepel schuurlijnen op rol, voor handgebruik

Geschikt voor reinigen, ontbramen, opruwen en ontoesteen.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
04285	36	1 rol	5 x 1 rol
04283	50	1 rol	5 x 1 rol
04282	60	1 rol	5 x 1 rol
04281	80	1 rol	5 x 1 rol
04280	100	1 rol	5 x 1 rol
04279	120	1 rol	5 x 1 rol
04278	150	1 rol	5 x 1 rol
04277	180	1 rol	5 x 1 rol
04273	320	1 rol	5 x 1 rol



3M 301D Spaarrollen schuurlijnen

afm. 50 mm x 25 mtr

Partnr.	P grofte	KVP	BE
04313	36	1 rol	5 x 1 rol
04311	50	1 rol	5 x 1 rol
04310	60	1 rol	5 x 1 rol
04309	80	1 rol	5 x 1 rol
04308	100	1 rol	5 x 1 rol
04307	120	1 rol	5 x 1 rol
04306	150	1 rol	5 x 1 rol
04305	180	1 rol	5 x 1 rol
04304	220	1 rol	5 x 1 rol
04303	240	1 rol	5 x 1 rol
04301	320	1 rol	5 x 1 rol



3M 501C Fiber schuurschijven


diam. 115 mm x 22 mm asgat

Fiber schuurschijf voorzien van een aluminium zirkonium schuurkorrel, resulterend in een hoge

durzaamheid.

Ideaal voor het afslijpen en afwerken van lasrupsen, verwijderen van beschermlagen en het verwijderen
van zware metaal bramen.

Partnr.	P grofte	KVP	BE
60503	24	25 schijven	4 x 25 schijven
60504	36	25 schijven	4 x 25 schijven
60505	50	25 schijven	4 x 25 schijven
60506	60	25 schijven	4 x 25 schijven
60507	80	25 schijven	4 x 25 schijven
60508	100	25 schijven	4 x 25 schijven
60509	120	25 schijven	4 x 25 schijven



3M 501C Fiber schuurschijven

diam. 127 mm x 22 mm asgat

Partnr.	P grofte	KVP	BE
60510	24	25 schijven	4 x 25 schijven
60511	36	25 schijven	4 x 25 schijven
60512	50	25 schijven	4 x 25 schijven
60513	60	25 schijven	4 x 25 schijven
60514	80	25 schijven	4 x 25 schijven
60515	100	25 schijven	4 x 25 schijven
60516	120	25 schijven	4 x 25 schijven



3M 501C Fiber schuurschijven

diam. 178 mm x 22 mm asgat

Partnr.	P grofte	KVP	BE
60517	24	25 schijven	4 x 25 schijven
60518	36	25 schijven	4 x 25 schijven
60519	50	25 schijven	4 x 25 schijven
60520	60	25 schijven	4 x 25 schijven
60521	80	25 schijven	4 x 25 schijven
60522	100	25 schijven	4 x 25 schijven
60523	120	25 schijven	4 x 25 schijven



Steunschijven voor Fiber schuurschijven

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	KVP	BE
09583	115 mm x M14	1 stuk	10 x 1 stuk
09584	127 mm x M14	1 stuk	10 x 1 stuk
09921	178 mm x M14 & 5/8"	1 stuk	5 x 1 stuk